



# **Feuerwehrbedarfsplan**

**der**

**Stadt**

**Geisingen**

**Landkreis Tuttlingen**

**verabschiedet durch Beschluss  
des Gemeinderats vom 10. Mai 2011**

Das Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg fordert eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Gemeindefeuerwehr.

Ein Feuerwehrbedarfsplan nach diesem Muster enthält alle wesentlichen Angaben für die Beschreibung der feuerwehrtechnisch relevanten, örtlichen Verhältnisse (Gefährdungsanalyse) und bildet die Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung einer für einen geordneten Lösch- und Rettungseinsatz erforderlichen leistungsfähigen Feuerwehr.

Das Muster für den Feuerwehrbedarfsplan gibt keine Standards vor. Diese Beurteilung liegt in der Zuständigkeit der Gemeinde.

Zur Festlegung der Mindestanforderungen bezüglich Personal und Ausstattung wird auf die vom Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg im Einvernehmen mit dem Gemeindetag, dem Städtetag und dem Innenministerium herausgegebenen „Hinweise zur Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr“ verwiesen.

Der Feuerwehr-Bedarfsplan besteht aus folgenden Teilen:

- A Gemeindestruktur
- B Feuerwehrstruktur und ggf. Abteilungsstrukturen
- C Individuelle Bewertung des örtlichen Risikos
- D Fahrzeug-Konzeption

## A Gemeindestruktur

### Allgemeine Informationen

Einwohnerzahl:	6.228
Ortsteile:	Geisingen, 2.903 Einwohner Gutmadingen, 793 Einwohner Kirchen-Hausen, 1.118 Einwohner Aulfingen, 598 Einwohner Leipferdingen, 803 Einwohner
Weiler:	Drei Lärchen, 28 Einwohner
Fläche, gesamt:	7.378 ha; Nord-Süd Ausdehnung ca. 11,8 km Ost-West Ausdehnung ca. 8,7 km
Fläche, bebaut:	335 ha; Geisingen, Nord-Süd Ausdehnung ca. 1,6 km <u>Geisingen, Ost-West Ausdehnung ca. 2,0 km</u> Gutmadingen, Nord-Süd Ausdehnung ca. 0,5 km <u>Gutmadingen, Ost-West Ausdehnung ca. 1,2 km</u> Kirchen-Hausen, Nord-Süd Ausdehnung ca. 1,6 km <u>Kirchen-Hausen, Ost-West Ausdehnung ca. 1,1 km</u> Aulfingen, Nord-Süd Ausdehnung ca. 0,5 km <u>Aulfingen, Ost-West Ausdehnung ca. 0,8 km</u> Leipferdingen, Nord-Süd Ausdehnung ca. 0,6 km Leipferdingen, Ost-West Ausdehnung ca. 1,7 km
hiervon	
Wohngebiet:	218 ha
Gewerbegebiet:	102 ha
Industriegebiet:	16 ha
Waldgebiet:	3.430 ha
Landwirtschaftliche Fläche:	3.039 ha
Wasserfläche	55 ha

**Verkehrswege:**

Land-/Kreisstraße:	K 5922/5923/5942/5943 u. L 185 40 Km
Bundesstraße:	B 31/33 u. B 311 22 Km
Bundesautobahn:	BAB 81, 35 Km
BAB- Anschlussstellen:	Geisingen
DB-Strecke:	17 Km
ÖPNV-Strecke Schiene:	Ringzug, und Bus
ÖPNV-Strecke Bus:	insgesamt ca. 120 Km
Wasserstraße:	Donau 7,25 km
Flugplatz:	entf.
See:	entf.
Sonstige Verkehrsanlagen	entf.

(z.B. Bergbahn, Seilbahn, Hafen)

**Gebäude / Einrichtungen mit besonderer Art und Nutzung oder Gefährdung:**

Gewerbe- / Industriebetriebe ohne besondere Gefahren:	226 Betriebe
Gewerbe- / Industriebetriebe mit besonderen Gefahren:	<b>siehe Anlage 1</b>
Krankenhaus:	entfällt
Pflegeheim / Altenheim:	Haus Wartenberg, 340 Bewohner 340 Bettenzahl
Betreutes Wohnen:	12 Wohnungen, 15 Bewohner
Schule: Grund-, Haupt- und Werkrealschule Geisingen /	282 Schüler
Grundschule Kirchen-Hausen /	78 Schüler
Grundschule Leipferdingen /	29 Schüler
Kindergärten: Kindergärten Geisingen /	68 Kinder
Kindergarten Gutmadingen /	29 Kinder
Kindergarten Kirchen-Hausen /	31 Kinder
Kindergarten Aulfingen /	14 Kinder
Kindergarten Leipferdingen /	18 Kinder

Weiler:	einer, Entfernung 2 km, 25 Einwohner
Aussiedlerhöfe / abgelegene Gebäude:	5, 2-4 Km
Hochhäuser:	entfällt
„Sonstige Gebäude“ nach § 38 LBO:	siehe oben
Tiefgaragen:	2
Versammlungsstätten	<b>siehe Anlage 2</b>
Historische Gebäude / Kulturstätten	<b>siehe Anlage 3</b>

### Besondere Gefährdungen

Überschwemmungsgebiete	siehe aktuelle Hochwassergefahrenkarte der Donau
Erdbebenzone	Zone Nr. 1
Einflugbereich von Flughäfen	Zürich Kloten, Nord-Süd Rilax Warteschleife
Nahbereich einer Kernkraftanlage	Leibstatt, 45 Km
Gasfernleitungen	<p><b>Druckstufe PN 70</b> (Stahl-Leitung Zementmörtel ummantelt DN 300) <b>Länge 14,5 km</b> (Geisingen – Aulfingen – Leipferdingen – Nenzingen, Aulfingen – Döggingen)</p> <p><b>Druckstufe PN 16</b> (Stahl-Leitung PE ummantelt DN 200) <b>Länge 3 km</b> (Oberbaldingen – Geisingen/Ortseingang – Ost/Friedhof - Übernahmestation TUT-Str./Autobahn – Kirchen-Hausen – Fa. Elsässer)</p>

### Löschwasserversorgung

durch Sammelwasserversorgung	50 %
durch Brunnen	entf.
durch Zisternen/Löschteiche	entf.
durch Entnahmestellen offenes Gewässer	50 %

## B Feuerwehrstruktur - Gesamfeuerwehr

<b>Feuerwehrangehörige</b> insgesamt:	244
davon in	
Aktiver Abteilung:	182
Jugendfeuerwehr:	20
Altersabteilung:	42
Musikzug	entf.

<b>Abteilungsstruktur (falls Abteilungen vorhanden)</b>			
<i>Ortsteil</i>	<i>Einwohner</i>	<i>Feuerwehrabteilung</i>	<i>Jfw.</i>
Siehe Gemeindestruktur		siehe Abteilungen	gemeinsam
Siehe Seite 9			

<b>Feuerwehrfahrzeuge – in Gesamfeuerwehr vorhanden</b>	
Löschfahrzeuge:	1 x HLF20/16; 1 x LF 16/12; 2 x TSF; 2 x StLf 10/6
Hubrettungsfahrzeuge:	entf.
Rüst-/Gerätewagen:	entf.
Sonstige Fahrzeuge:	MTW/SW 2000/AL 18/AL 10
Abgang:	2 x TSF

### **Nachbarschaftshilfe durch die Feuerwehren in den direkt angrenzenden Nachbargemeinden:**

Gemeinde:	Immendingen
Feuerwehrfahrzeuge:	LF 16/12, LF 16TS, RW 2, MTW
Durchschnittliche Anfahrzeit:	7 Minuten, 7 Kilometer
Gemeinde:	Trossingen
Feuerwehrfahrzeuge:	DLK 23
Durchschnittliche Anfahrzeit:	18 min, 18 Kilometer

**Zuständige Feuerwehr mit überörtlichem Einsatzbereich**

**Hubrettungsfahrzeug:**

Trossingen DLK 23 18 min

**Gefahrstoffzug:**

Tuttlingen GWG 25 min

**Strahlenschutzzug:**

Spaichingen GWAS 40 min

**Technische Hilfeleistung:**

Immendingen RW 2 7 min

**Löschwasserförderung:**

Geisingen SW 2000 entf.

**Atemschutzeinheit:**

Spaichingen GW AS 40 min

**Führungseinheit:**

Trossingen ELW 1 17 min

**Einsatzstatistik - Durchschnitt der letzten zwei Jahre**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Schnitt</b>	<b>Prozent</b>
Gesamtanzahl:	86	104	95	100,00%
davon:				
Brandeinsätze:	16	14	15	15,79%
Technische Hilfeleistungen:	27	30	28,5	30,00%
Tiere / Insekten:	5	7	6	6,32%
Notfalleinsätze:	0	0	0	0,00%
Fehlalarme:	26	26	26	27,37%
Sonstige	12	27	19,5	20,53%
davon:				
im Gemeindebereich	80	94	87	91,58%
im Rahmen der Überlandhilfe	6	10	8	8,42%

## Abteilung Geisingen –

### Zuständig für den Ortsteil: Geisingen und alle Ortsteile

<b>Feuerwehrangehörige insgesamt:</b>	<b>55</b>
davon in	
Aktiver Abteilung:	<b>40</b>
Jugendfeuerwehr:	<b>8</b>
Altersabteilung:	<b>7</b>
<b>Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Aktiven Abteilung</b>	
Feuerwehrangehörige „Aktive“:	<b>40</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>16</b>
Zugführer / Gruppenführer:	<b>3/11</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>2/5</b>
Maschinisten mit Führerschein Klasse C	<b>12</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>7</b>
Atemschutzgeräteträger:	<b>18</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>9</b>
Durchschnittliche Antrittstärke bei Alarmierung	
Montag – Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr	<b>15</b>
Montag – Freitag von 17.00 bis 7.00 Uhr und Samstag/Sonntag/Feiertag	<b>26</b>

<b>Feuerwehrfahrzeuge der Abteilung Geisingen - vorhanden</b>	
Löschfahrzeuge:	<b>HLF 20/16; LF 16/12</b>
Hubrettungsfahrzeuge:	<b>entf.</b>
Rüst-/Gerätewagen:	<b>entf.</b>
Sonstige:	<b>MTW, SW 2000</b>

<b>Einsatzstatistik - Durchschnitt der letzten zwei Jahre</b>		
	<b>Schnitt</b>	<b>Prozent</b>
Gesamtanzahl:	95	100,00%
davon:		
Brandeinsätze:	19	20,00%
Technische Hilfeleistungen:	30	31,58%
Tiere / Insekten:	10	10,53%
Notfalleinsätze:	0	0,00%
Fehlalarme:	36	37,89%

## C Bewertung der Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr bzw. der Abteilung Geisingen

### Personelle Mindestanforderungen der „Hinweise zur Leistungsfähigkeit“ für 1. und 2. Gruppe erfüllt?

#### An Arbeitstagen während des Tages (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (*Wert aus 2010*)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 70 Prozent der Einsätze erreicht (*Wert aus 2010*)  
mit Löschfahrzeug: LF 16/12, Florian Geisingen 1-44-2

#### An Arbeitstagen während der Nacht (17.00 Uhr bis 7.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (*Wert aus 2010*)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 98 Prozent der Einsätze erreicht (*Wert aus 2010*)  
mit Löschfahrzeug: LF 16/12, Florian Geisingen 1-44-2

Falls **eine oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt werden**, wird im Einsatzfall von der Leitstelle die

Abteilung Gutmadingen mit StLf 10/6 nach Bedarf auf Anforderung alarmiert!

## Abteilung Gutmadingen

### Zuständig für den Ortsteil: Gutmadingen

<b>Feuerwehrangehörige insgesamt:</b>	<b>49</b>
davon in	
Aktiver Abteilung:	<b>40</b>
Altersabteilung:	<b>9</b>
<b>Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Aktiven Abteilung</b>	
Feuerwehrangehörige „Aktive“:	<b>40</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>8</b>
Zugführer / Gruppenführer:	<b>0/4</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>0/1</b>
Maschinisten mit Führerschein Klasse C	<b>12</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>3</b>
Atemschutzgeräteträger:	<b>12</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>4</b>
Durchschnittliche Antrittstärke bei Alarmierung	
Montag – Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr	<b>8</b>
Montag – Freitag von 17.00 bis 7.00 Uhr und Samstag/Sonntag/Feiertag	<b>20</b>

<b>Feuerwehrfahrzeuge der Abteilung Gutmadingen - vorhanden</b>	
Löschfahrzeuge:	<b>StLf 10/6</b>
Hubrettungsfahrzeuge:	-
Rüst-/Gerätewagen:	-
Sonstige:	-

<b>Einsatzstatistik - Durchschnitt der letzten zwei Jahre</b>		
	<b>Schnitt</b>	<b>Prozent</b>
Gesamtanzahl:	15	100,00%
davon:		
Brandeinsätze:	4	26,67%
Technische Hilfeleistungen:	2	13,33%
Tiere / Insekten:	0	0,00%
Notfalleinsätze:	0	0,00%
Fehlalarme:	9	60,00%

## C Bewertung der Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr bzw. der Abteilung Gutmadingen

<b>Personelle Mindestanforderungen der „Hinweise zur Leistungsfähigkeit“ für 1. und 2. Gruppe erfüllt?</b>
--

### An Arbeitstagen während des Tages (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in ..... Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 200...)  
Mannschaftsstärke: 1/5/6 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: StLf 10/6, Florian Gutmadingen 22
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1

### An Arbeitstagen während der Nacht (17.00 Uhr bis 7.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in ... Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 200...)  
Mannschaftsstärke: 1/5/6 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: StLf 10/6, Florian Gutmadingen 22
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1

Falls **eine oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt werden**, wird im Einsatzfall von der Leitstelle die

Abteilung Geisingen zwischen 0 Uhr und 24 Uhr alarmiert.

## Abteilung Kirchen-Hausen -

### Zuständig für den Ortsteil: Kirchen-Hausen

<b>Feuerwehrangehörige insgesamt:</b>	<b>44</b>
davon in	
Aktiver Abteilung:	<b>36</b>
Jugendfeuerwehr:	<b>0</b>
Altersabteilung:	<b>6</b>
<b>Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Aktiven Abteilung</b>	
Feuerwehrangehörige „Aktive“:	<b>36</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>8</b>
Zugführer / Gruppenführer:	<b>0/5</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>0/2</b>
Maschinisten mit Führerschein Klasse C	<b>10</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>2</b>
Atemschutzgeräteträger:	<b>10</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>4</b>
Durchschnittliche Antrittstärke bei Alarmierung	
Montag – Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr	<b>8</b>
Montag – Freitag von 17.00 bis 7.00 Uhr und Samstag/Sonntag/Feiertag	<b>22</b>

<b>Feuerwehrfahrzeuge der Abteilung Kirchen-Hausen - vorhanden</b>	
Löschfahrzeuge:	TSF
Hubrettungsfahrzeuge:	-
Rüst-/Gerätewagen:	-
Sonstige:	-

<b>Einsatzstatistik - Durchschnitt der letzten zwei Jahre</b>		
	<b>Schnitt</b>	<b>Prozent</b>
Gesamtanzahl:	28	100,00%
davon:		
Brandeinsätze:	4	14,29%
Technische Hilfeleistungen:	15	53,57%
Tiere / Insekten:	3	10,71%
Notfalleinsätze:	1	3,57%
Fehlalarme:	5	17,86%

## C Bewertung der Leistungsfähigkeit der - Gemeindefeuerwehr bzw. der Abteilung Kirchen-Hausen

<b>Personelle Mindestanforderungen der „Hinweise zur Leistungsfähigkeit“ für 1. und 2. Gruppe erfüllt?</b>
--

### An Arbeitstagen während des Tages (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in ..... Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 200...)  
Mannschaftsstärke: 1/5/6 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: TSF, Florian Kirchen-Hausen 47
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1

### An Arbeitstagen während der Nacht (17.00 Uhr bis 7.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in ... Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 200...)  
Mannschaftsstärke: 1/5/6 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1

Falls **eine oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt werden**, wird im Einsatzfall von der Leitstelle die

Abteilung Geisingen zwischen 0 Uhr und 24 Uhr alarmiert.

## Abteilung Aulfingen

### Zuständig für den Ortsteil: Aulfingen

<b>Feuerwehrangehörige insgesamt:</b>	<b>42</b>
davon in	
Aktiver Abteilung:	<b>35</b>
Jugendfeuerwehr:	<b>1</b>
Altersabteilung:	<b>6</b>
<b>Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Aktiven Abteilung</b>	
Feuerwehrangehörige „Aktive“:	<b>35</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>6</b>
Zugführer / Gruppenführer:	0/4
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	0/1
Maschinisten mit Führerschein Klasse C	8
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	1
Atemschutzgeräteträger:	<b>13</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>2</b>
Durchschnittliche Antrittstärke bei Alarmierung	
Montag – Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr	5
Montag – Freitag von 17.00 bis 7.00 Uhr und Samstag/Sonntag/Feiertag	<b>23</b>

<b>Feuerwehrfahrzeuge der Abteilung Aulfingen - vorhanden</b>	
Löschfahrzeuge:	TSF
Hubrettungsfahrzeuge:	-
Rüst-/Gerätewagen:	-
Sonstige:	-

<b>Einsatzstatistik - Durchschnitt der letzten zwei Jahre</b>		
	<b>Schnitt</b>	<b>Prozent</b>
Gesamtanzahl:	10	100,00%
davon:		
Brandeinsätze:	2	20,00%
Technische Hilfeleistungen:	6	60,00%
Tiere / Insekten:	1	10,00%
Notfalleinsätze:	0	0,00%
Fehlalarme:	1	10,00%

## C Bewertung der Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr bzw. der Abteilung Aulfingen

### Personelle Mindestanforderungen der „Hinweise zur Leistungsfähigkeit“ für 1. und 2. Gruppe erfüllt?

#### An Arbeitstagen während des Tages (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in ..... Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 200...)  
Mannschaftsstärke: 1/5/6 in 98 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: TSF, Florian Aulfingen 47
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1

#### An Arbeitstagen während der Nacht (17.00 Uhr bis 7.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in ... Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 200...)  
Mannschaftsstärke: 1/5/6 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: TSF, Florian Aulfingen 47
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1

Falls **eine oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt werden**, wird im Einsatzfall von der Leitstelle die

Abteilung Geisingen zwischen 0 Uhr und 24 Uhr alarmiert.

## Abteilung Leipferdingen

### Zuständig für den Ortsteil: Leipferdingen

<b>Feuerwehrangehörige insgesamt:</b>	<b>39</b>
davon in	
Aktiver Abteilung:	<b>32</b>
Jugendfeuerwehr:	<b>11</b>
Altersabteilung:	<b>12</b>
<b>Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Aktiven Abteilung</b>	
Feuerwehrangehörige „Aktive“:	<b>32</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>10</b>
Zugführer / Gruppenführer:	<b>0/4</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>0/2</b>
Maschinisten mit Führerschein Klasse C	<b>14</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>4</b>
Atemschutzgeräteträger:	<b>6</b>
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	<b>4</b>
Durchschnittliche Antrittstärke bei Alarmierung	
Montag – Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr	<b>8</b>
Montag – Freitag von 17.00 bis 7.00 Uhr und Samstag/Sonntag/Feiertag	<b>25</b>

<b>Feuerwehrfahrzeuge der Abteilung Leipferdingen - vorhanden</b>	
Löschfahrzeuge:	<b>StLf 10/6</b>
Hubrettungsfahrzeuge:	-
Rüst-/Gerätewagen:	-
Sonstige:	<b>AL 10</b>

<b>Einsatzstatistik - Durchschnitt der letzten zwei Jahre</b>		
	<b>Schnitt</b>	<b>Prozent</b>
Gesamtanzahl:	8	100,00%
davon:		
Brandeinsätze:	1	12,50%
Technische Hilfeleistungen:	5	62,50%
Tiere / Insekten:	1	12,50%
Notfalleinsätze:	0	0,00%
Fehlalarme:	1	12,50%

## **C Bewertung der Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr bzw. der Abteilung Leipferdingen**

### **Personelle Mindestanforderungen der „Hinweise zur Leistungsfähigkeit“ für 1. und 2. Gruppe erfüllt?**

#### **An Arbeitstagen während des Tages (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)**

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in .... Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 200...)  
Mannschaftsstärke: 1/5/6 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug StLf 10/6: Florian Leipferdingen 22
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1

#### **An Arbeitstagen während der Nacht (17.00 Uhr bis 7.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen**

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in ... Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 200...)  
Mannschaftsstärke: 1/5/6 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug StLf 10/6: Florian Leipferdingen 22
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?  
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 100 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2010)  
mit Löschfahrzeug: HLF 20/16, Florian Geisingen 1-44-1

Falls **eine oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt werden**, wird im Einsatzfall von der Leitstelle die

Abteilung Geisingen zwischen 0 Uhr und 24 .Uhr alarmiert.

## **Mindestanforderungen der „Hinweise zur Leistungsfähigkeit“ für den Drehleitereinsatz erfüllt?**

In der Gesamtgemeinde Geisingen gibt es 18 "sonstige Gebäude" bei denen der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt werden muss. Gleiches gilt für folgende Gebäude mit besonderer Nutzung:

Pflege –und Altersheim mit mehreren Gebäuden

Betreutes Wohnen

Gasthaus / Hotel: Hecht, Mond, Sternen, Burg, Pension Jasmin

Vier Schulgebäude

Sechs Kindergärten

Aufgrund der bestehenden großen Wahrscheinlichkeit eines Einsatzfalles und der Anfahrtzeit der nächsten Drehleiter aus der Gemeinde Trossingen mit einer Anfahrtzeit von 18 Minuten, ist die Vorhaltung einer eigenen Drehleiter notwendig.

## C Individuelle Bewertung des örtlichen Risikos

Die Hinweise zur „Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr“ fordern eine Bewertung des örtlichen Risikos.

Als Grundlage dient die Zusammenstellung der Flächennutzung, der Verkehrswege, die „Einsatzstatistik“ und vor allem Art und Anzahl der in der Gemeinde vorhandenen „Gebäude und Einrichtungen mit besonderer Art und Nutzung und/oder einer besonderen Gefährdung“.

Hieraus ergeben sich eventuell Forderungen für eine zusätzliche Ausstattung der Feuerwehr. Berücksichtigt und bewertet werden jeweils Möglichkeiten zur Nutzung der nachbarschaftlichen Hilfe und der interkommunalen Zusammenarbeit.

### **Brandeinsätze - einschließlich Löschwasserversorgung**

Die Mindestausstattung zur Erfüllung der Kriterien aus den „Hinweisen zur Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr“ besteht aus folgenden Fahrzeugen:

Ortsteil Geisingen HLF 20/16, 1/8 und LF 16/12, 1/8

Ortsteile Gutmadingen u. Leipferdingen: StLf 10/6, 1/5

Ortsteile Kirchen-Hausen u. Aulfingen: TSF, 1/5

Mit diesen Löschfahrzeugen und der Drehleiter DLK 23 Trossingen kann vorübergehend der notwendige Grundschutz in der Gemeinde sichergestellt werden.

Aufgrund der Bebauung, insbesondere der zahlreichen Gewerbe-/Industriebetriebe und den Erfahrungen der Vergangenheit sind mit recht großer Wahrscheinlichkeit Brände zu erwarten, die eine Modernisierung der Löschfahrzeuge der Abteilungen Kirchen-Hausen u. Aulfingen erforderlich machen.

Die Besatzung der Fahrzeuge wird durch Mitglieder aller Abteilungen sichergestellt.

Weitere Begebenheiten mit besonderen Brandrisiken der Raumschaft Geisingen:

- Mit 340 Betten im Haus Wartenberg befindet sich eines der größten Pflegeheime mit überörtlicher Bedeutung in Geisingen.
- Abweichend zur Gemeindegröße befindet sich im Ortsteil Kirchen-Hausen ein großer Beherbergungsbetrieb mit 160 Übernachtungsmöglichkeiten, 400 Bewirtungsplätzen und 5 Konferenzräumen in insgesamt 4 Gebäuden.

- Die historische Altstadt von Geisingen und zahlreiche weitere historische Gebäude in den Ortsteilen bestehen aus zum Teil mächtigen und überwiegend aus Holz gebauten Gebäuden, die entweder direkt zusammengebaut, oder durch enge Gassen voneinander getrennt sind.
- Holzverarbeitende Betriebe befinden sich in der gesamten Raumschaft.
- Im Ortsteil Geisingen ist ein Altreifenhändler ansässig. Das Reifenlager stößt an die Grenzen des zulässigen.
- Industriebetriebe mit großen Ausmaßen und zum Teil erheblichem Gefährdungspotential: Rena, Pajunk, BE-Gesenkschmiede, SGA, Trokamed, Engesser, Lotus, Hermes-Logistikzentrum
- Der Weiler Drei Lärchen ist derzeit ohne ausreichende Löschwasserversorgung, da der vorhandene Hochbehälter zu geringe Kapazität aufweist und der vorhandene Pumpendruck zu gering ist, mittels einer Zusatzleitung ausreichend Wasser zu fördern.
- In den Außenbereichen befinden sich zahlreiche Hofstellen und bewohnte Gebäude.
- In den Ortsteilen Aulfingen, Leipferdingen, Gutmadingen und Teilen des Stadtgebietes kann keine ausreichende Löschwasserversorgung über das Trinkwassernetz gewährleistet werden. Ein Rückgriff auf vorhandene, offene Gewässer ist nur über lange Wegstrecken und mit erhöhter Leistung zur Wasserförderung möglich.

**Einsatztaktisch notwendig sind folgende Feuerwehrfahrzeuge:**

**Drehleiter**

**Wasserführende Fahrzeuge für die Abt. Kirchen-Hausen u. Aulfingen**



## **Fahrzeugausstattung für den überörtlichen Einsatz**

### **Kreisweite Überlandhilfe mit örtlich notwendigen Fahrzeugen**

Folgende Feuerwehrfahrzeuge sind für Überlandhilfe im Landkreis eingeplant:

SW 2000 Geisingen Wasserführung über längere Wegstrecken

### **Fahrzeuge für mehrere Gemeinden aufgrund interkommunaler Zusammenarbeit**

Folgende Feuerwehrfahrzeuge sind aufgrund der Bewertung des örtlichen Risikos für die eigene Gemeinde nicht zwingend alleine, jedoch sofort notwendig. Eine Verfügbarkeit ist jedoch sicher zu stellen und wird aufgrund interkommunaler Zusammenarbeit gewährleistet.

HLF 20/16                      Brandbekämpfung und Hilfeleistung  
   Immendingen

## Fahrzeugkonzeption - Zusammenfassung

Fahrzeug	Baujahr	notwendig	Beschaffung	Ausmusterung
MTW	1989	ja	vorhanden	ca. 2015
LF 16/12	1995	ja	vorhanden	ca. 2020
SW 2000	1996	ja	vorhanden	ca. 2026
HLF 20/16	2009	ja	vorhanden	ca. 2037
DLK 23/12		ja	sobald wie möglich	
TSF*	1980	ja	ca. 2013 (Aulfingen)	
TSF*	1981	ja	ca. 2014 (Kirchen-Hausen)	

**\*Sollen durch StLf ersetzt werden**

**Bemerkung zum „Feuerwehrgerätehaus Aulfingen“:** Der jetzige Zustand ist für eine ordnungsgemäße Abwicklung von Einsätzen und Übungen unzumutbar. Der Umbau des Schlachthauses zum neuen Feuerwehrgerätehaus ist die richtige Entscheidung.

Geisingen, 01.05.2011

Erich Bertsche  
Gesamtkommandant

Axel Henninger  
Finanzwesen

Beschluss:

Der Gemeinderat hat den vorliegenden Brandschutzbedarfsplan in seiner Sitzung am 10. Mai 2011 beschlossen.

Bürgermeister